



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001125962018

E40 - Ajánlattételi szakasz

Ajánlatkérő neve: **Tiszadada Község Önkormányzata**

Közbeszerzés tárgya: **VP6-7.2.1. külterületi útépítés**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Tiszadada Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72361137

Postai cím:

Város: Tiszadada NUTS-kód: HUZZZ Postai irányítószám: 4455 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Kossuth Tér 1

Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

E-mail: drbereczorsolya@gmail.com Telefon: +36 204101981 Fax: +36 14801180

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.tizadada.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.tizadada.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.3) A szerződés tárgya: VP6-7.2.1. külterületi útépítés

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Útkategória: Helyi külterületi mezőgazdasági szántóföldi gyűjtő út. Akadályoztatás: „S” Tervezési sebesség: 30 km/h Forgalmi sáv száma: 1 db Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m Padka kétoldali 0,75 - 0,75-2,0 m között változó Koronaszélesség: 5,0 m Kétoldali vízvezető árok Az út rendeltetése, hogy biztosítsa a mezőgazdasági járművek biztonságos eljutását a művelési területekhez. A betakarítás időigényét csökkentve, gazdasági hatása a termelőknél jelentkezik, egyben megóvja a gépet, eszközt a gyors kopás veszélyétől. Vízszintes és magassági vonalvezetés: Kiindulási pont a 0163/1 helyrajzi számú földút jogi határának kezdőpontja, közvetlen a szabványosan kiépített közúti csomópont után A tervezett stabilizáció hossza: 2621+175= 2796 m A tervezett stabilizáció területe: 9786 m2 Pályaszélesség: 3.50 m egyoldali eséssel. Padka kétoldali 0,75 - 0,75 m, Koronaszélesség: 5,0 m Kiindulási alappont a vasúti átjáróban a vasúti sínkorona teteje a helyszínrajzon jelölt helyen, melynek abszolút magassága: 96,32 m Bf. Az útépítés végpontja 0163/1 helyrajzi számú földút jogi határvonala, közvetlen a szabványosan kiépített vasúti átjáró előtt. A vasúti átjárót az építés nem érinti. 5./ Pályaszerkezet: A pályaszerkezetet Mezőgazdasági utak tervezésére kiadott Útügyi Műszaki Előírás e-ÚT 03.01.13 tervezési útmutató alapján határoztuk meg. Alkalmazott pályaszerkezet: Kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezet 4.0 cm FZKA 0/22 zuzalék kiékelésnek 4.0 cm 30.0 cm FZKA 0/56 zúzottkő 30.0 cm A pályaszerkezet vastagsága összesen: 34.0 cm Talajjavító réteg talajállapotra tekintettel 20 cm M56 zúzottkő 20.0 cm Építendő össz vastagság: 54.0 cm A talajjavító rétegen kivitelezés közben a tömörítést követően CBR vizsgálatot kell végezni 200 m-enként. Az E2 értéke ≥ 40 MN/m² érték legyen. A külterületi utat idegen földalatti közmű nem keresztezi és nem érinti. A magasfeszültségű légvezeték keresztezésére vonatkozóan az ÉMÁSZ előírását be kell tartani. A keresztezés kivitelezéséhez szakfelügyeletet kell megrendelni. Csapadékvízvezetés: Meglévő kétoldali földmedrű árokban szikkasztva. Az árkot ki kell tisztítani, a talpmélységét a tervezett módon biztosítani kell. Egyes helyeken, ahol nincs építve árok ott a terv szerinti módon meg kell építeni. A keletkező csapadékvíz $Q_m = \alpha \times I \times F$ összefüggésből 67.4 l/sec = 728.0 m³ A tervezett földmedrű szikkasztó árok befogadó képessége: $Q_t = 1011$ m³ $Q_t \geq Q_m$ megfelelő A meglévő és tervezett árokszelvény: b= 0.4 m, h= min 0.4 m- változó $\varphi = 1:1.5$ Műtárgyak: Nem készül Úttartozékok: Nem készülnek. Úttal kapcsolatos egyéb létesítmények: Nem készülnek. A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2019.12.31

II.1.6) A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, külterületi út, hrsz. 0163/1.

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A Kbt. 61. § (4) bek. alapján ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt, de mivel a beszerzés tárgya homogén, nem tartja célszerűnek a részekre történő ajánlattételt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: VP6-7.2.1. külterületi útépítés

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45221250-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, külterületi út, hrsz. 0163/1.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Útkategória: Helyi külterületi mezőgazdasági szántóföldi gyűjtő út. Akadályoztatás: „S” Tervezési sebesség: 30 km/h Forgalmi sáv száma: 1 db Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m Padka kétoldali 0,75 - 0,75-2,0 m között változó Koronaszélesség: 5,0 m Kétoldali vízvezető árok Az út rendeltetése, hogy biztosítsa a mezőgazdasági járművek biztonságos eljutását a művelési területekhez. A betakarítás időigényét csökkentve, gazdasági hatása a termelőknél jelentkezik, egyben megóvja a gépet, eszközt a gyors kopás veszélyétől. Vízszintes és magassági vonalvezetés: Kiindulási pont a 0163/1 helyrajzi számú földút jogi határának kezdőpontja, közvetlen a szabványosan kiépített közúti csomópont után A tervezett stabilizáció hossza: 2621+175= 2796 m A tervezett stabilizáció területe: 9786 m² Pályaszélesség: 3.50 m egyoldali eséssel. Padka kétoldali 0,75 - 0,75 m, Koronaszélesség: 5,0 m Kiindulási alappont a vasúti átjáróban a vasúti sínkorona teteje a helyszínrajzon jelölt helyen, melynek abszolút magassága: 96,32 m Bf. Az útépités végpontja 0163/1 helyrajzi számú földút jogi határvonala, közvetlen a szabványosan kiépített vasúti átjáró előtt. A vasúti átjárót az építés nem érinti. 5./ Pályaszerkezet: A pályaszerkezetet Mezőgazdasági utak tervezésére kiadott Útügyi Műszaki Előírás e-ÚT 03.01.13 tervezési útmutató alapján határoztuk meg. Alkalmazott pályaszerkezet: Kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezet 4.0 cm FZKA 0/22 zuzalék kiékelésnek 4.0 cm 30.0 cm FZKA 0/56 zúzottkő 30.0 cm A pályaszerkezet vastagsága összesen: 34.0 cm Talajjavító réteg talajállapotra tekintettel 20 cm M56 zúzottkő 20.0 cm Építendő össz vastagság: 54.0 cm A talajjavító rétegen kivitelezés közben a tömörítést követően CBR vizsgálatot kell végezni 200 m-enként. Az E2 értéke ≥ 40 MN/m² érték legyen. A külterületi utat idegen földalatti közmű nem keresztezi és nem érinti. A magasfeszültségű légvezeték keresztezésére vonatkozóan az ÉMÁSZ előírását be kell tartani. A keresztezés kivitelezéséhez szakfelügyeletet kell megrendelni. Csapadékvízvezetés: Meglévő kétoldali földmedrű árokban szikkasztva. Az árkot ki kell tisztítani, a talpmélységét a tervezett módon biztosítani kell. Egyes helyeken, ahol nincs építve árok ott a terv szerinti módon meg kell építeni. A keletkező csapadékvíz $Q_m = \alpha \times I \times F$ összefüggésből 67.4 l/sec = 728.0 m³ A tervezett földmedrű szikkasztó árok befogadó képessége: $Q_t = 1011 \text{ m}^3$ $Q_t \geq Q_m$ megfelelő A meglévő és tervezett árokszelvény: b= 0.4 m, h= min 0.4 m- változó $\varphi= 1:1.5$ Műtárgyak Nem készül Úttartozékok: Nem készülnek. Úttal kapcsolatos egyéb létesítmények: Nem készülnek. A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20

Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: - 2019.12.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb.) alpontjának megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b.) vagy d.) alpont szerinti tényleges tulajdonosát kell megnevezni. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket a jelen eljárás során.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

V.2. pont folytatása: 21.A projekt forrása: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” projekt keretében „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 22. Támogatás intenzitása: az elszámolható projekt összköltség 90 %-a. A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A fennmaradó 10%-ot az Ajánlatkérő önerőből finanszírozza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket a jelen eljárás során.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

A Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles: • amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani

a teljesítési határidőt, az ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 0,1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15 %. A kötbérmaximum elérése esetén az ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal felmondani a vállalkozási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon, Az EKR rendszer karakterkorlátja miatt a folytatás a További információk Ajánlattevők részére című dokumentumban található, melyet csatolunk.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevitelének lehetőségét biztosítja. Az EKR karakterkorlátja miatt a folytatás a További Információk Ajánlattevők részére című dokumentumban található, melyet csatolunk.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.01.07 12:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.01.07 14:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 9. A 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot kérjük az EKR-ben űrlapként kitölteni. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát - ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5 000 000 Ft /kár és 10 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás, Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (Allrisk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában). 12. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részzempontra tett megajánlása egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva, - a megajánlott szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melyből Ajánlattevő 2.sz. értékelési részzempontra tett megajánlása ellenőrizhető az által, hogy a szakmai önéletrajzban szereplő tapasztalati idő megegyezik a Felolvasólapon feltüntetett értékkel, - amennyiben a megajánlott szakember már esetlegesen rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal, akkor a szakember kamarai nyilvántartási számát, amelyből ellenőrizhető, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkezik, - a 3.sz. értékelési részzemponthoz az ajánlattevői nyilatkozat csatolandó, mely szerint ajánlattevő vállalja az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítés időtartamában legalább 1 hónap időtartamban. 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. 17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. Az EKR karakterkorlátja miatt a folytatás További. Információk Ajánlattevők részére c. dok.ban, melyet csatolunk.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.12.15